

MAXIROUL


ARBRE HLE STEEL FORCE Ø60 mm -
ECLAIRAGE ET SIGNALISATION INCLUSE
HOMOLOGATION ROUTIÈRE



2 types de disques :

*Spécialement conçu par TECHMAGRI
Nos disques répondent aux exigences de solidités extrêmes
grâce aux 4 branches courbés renforcé par 4 arêtes*

Disque cambrige arrondi Ø500
+ Couronne libre Ø 520



Disque lisse Ø 500



| | MRA 62 C52 | MRA 62 O50 | MRA 82 C52 | MRA 82 O50 | MRA 90 C52 | MRA 90 O50 | MRA 12 C52 | MRA 12 O50 |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Largeur de travail | 6.20m | 6.20m | 8.20m | 8.20m | 9.00m | 9.00m | 12.00m | 12.00m |
| Largeur transport | 2.50m | 2.50m | 2.50m | 2.50m | 2.50m | 2.50m | 3.00m | 3.00m |
| Poids (kg) | 3200 | 3200 | 4300 | 4300 | 4800 | 4800 | 6900 | 6900 |
| Puissance (ch) | 90-140 | 90-140 | 120-180 | 120-180 | 140-200 | 140-200 | 180-250 | 180-250 |

LES PLUS TECHMAGRI

ENTRAXE ELEVE POUR LE REPLIAGE

= MEILLEURE TENU DANS LE TEMPS DE L'ENSEMBLE CHÂSSIS VERIN

FLECHE ULTRA RENFORCE 200X200X8 mm SUR 6.20/8.20/9.10

ESSIEU TRAVERSANT SUR TOUS LES MODELES

VERINS A ROTULE SUR MODELE 12.00 m

 **TECHMAGRI**
The Eurofarmers Partner

2 GRANDE RUE, 10140 AMANCE

Tel : +33 (0)3 25 41 37 59

Fax : +33(0)3 25 41 41 40

contact@techmagri.com

WWW.TECHMAGRI.COM

e-mail: contact@techmagri.com

 **TECHMAGRI**



MAXIROUL

MAXIROUL



6.20/8.20m 3 PARTIES - LARGEUR TRANSPORT REDUITE



9.10m 3 PARTIES AVEC 5 ARBRES POUR PLUS DE RIGIDITE



12.20m 5 PARTIES INDEPENDANTES AVEC CONTROLE HYDRAULIQUE DE LA REPARTITION DES CHARGES




repliage et dépliage rapide et synchronisé



roues 445x19.5



DOUBLE VÉRIN



RENFORT



BÉQUILLE HYDRAULIQUE

TECHMAGRI
The Eurofarmers Partner

2 GRANDE RUE, 10140 AMANCE
Tel : +33 (0)3 25 41 37 59
Fax : +33(0)3 25 41 41 40
contact@techmagri.com



