

# TECHMAGRI

DÉCHAUMEUR À DISQUES

**DISCOCROP 2000**



[www.techmagri.com](http://www.techmagri.com) e-mail: [contact@techmagri.com](mailto:contact@techmagri.com)

- Attelage en chape sur porté
- Sécurité caoutchouc non-stop large Ø40mm
- Support monobloc pour deux disques
- 2 rangées de disques crénelés Ø510mm x 6
- Palier SKF auto lubrifié sur chaque disque
- Homologation routière 40 km/h (modèle semi-porté 5, 6 et 7m)
- Sécurité de repliage automatique
- Réglage profondeur avec vérins hydrauliques + cales

*Modèle porté (de 3m à 6m) :*



*Modèle semi-porté (de 5m à 7m) :*



## *KIT SEMOIR PETITES GRAINES (Option)*

Le kit microgranulateur à petites graines de 120L est une option idéale pour vos semis. Il comprend des éclateurs, les tuyaux, un support et un boîtier électrique. Ce kit est adaptable à tous les modèles de Discocrop, offrant ainsi une solution polyvalente et efficace pour vos besoins de semis de couverts par exemple.



## *DISQUES MULCHOR® (Option)*

Les disques Mulchor® présentent un biseau particulièrement affûté, permettant une coupe parfaite des résidus, y compris les plus durs. Cette coupe précise des chaumes élimine la nécessité de les enfouir en profondeur, préservant ainsi les sols. Les ondulations de ces disques assurent une excellente motricité, même dans des conditions difficiles.



## *DÉFLECTEUR DE BORDURE (Option)*

Pour garantir une préparation optimale, le déflecteur de bordure du Discocrop 2000 évite la butte ou le creux entre chaque passage en complément du disque Star Seven.

# DISCOCROP 2000



La conception optimisée du Discocrop 2000 permet une vitesse de travail élevée tout en assurant un nivellement uniforme du sol. Sa structure, simplifiée et robuste, minimise les besoins de maintenance et garantit une longue durée de vie. Son système énergétique est spécifiquement conçu pour gérer efficacement les pailles et les adventives, favorisant ainsi une préparation optimale du sol.

Un mécanisme de contrôle de la profondeur réglable assure une germination rapide et uniforme des semences. La capacité accrue à produire de la terre fine dans l'horizon de germination améliore la qualité du lit de semences.

Les disques, montés par paire pour un dégagement optimal et une fiabilité accrue, facilitent le travail en terrain encombré, même en présence de pailles longues. Enfin, les disques en acier haute résistance et le poids judicieusement réparti garantissent une pénétration maximale et un travail efficace du sol.

## Bras Twin-Disc + support double élastomère



- Reliés au châssis par 4 éléments élastomères Ø40
- Attaque les sols les plus durs grâce à la sécurité double effets
- Meilleure tenue dans le temps grâce à la largeur du support

## Nos différents disques :

- Angle d'attaque et angle de chasse optimisés
- Auto-affûtant
- Pénétration facilitée dans les sols difficiles
- Mélange efficace

- Angle d'attaque et angle de chasse optimisés
- Auto-affûtant
- Trituration des pailles
- Valorisation du mulch
- Travail superficiel



Crénélé Ø510x6



Mulchor\* Ø510x5 (option)

## Châssis renforcé 4 poutres



## Paliers SKF AGRI-HUB

- Sans entretien
- Étanchéité unique
- Moyeu graissé et étanche à vie
- Durée de vie Inégalée

## Réglage hydraulique de la profondeur



- Terrage forcé = facilite la pénétration des disques grâce au poids du rouleau
- Réglage simple et confortable
- Cales de couleurs qui facilitent le réglage

## Nos différents rouleaux :

### PIPEROLLER Ø520

- Rouleau tube
- Très peu tirant
- Faible poids à vide
- Solution économique

### SPRINGFLEX Ø520

- Rouleau à lames de ressort
- Mélange terre/paille inégalable
- Lames à ressort auto-nettoyantes
- Passage en condition humide facilité
- Grande polyvalence d'utilisation
- Avec son poids, il facilite la pénétration du Discocrop

### STEELPACK Ø540

- Rouleau sillonneur
- Rappui en profondeur
- Contact terre/paille efficace
- Avec son poids, il facilite la pénétration du Discocrop



DESIGN AND QUALITY MADE IN FRANCE

by **TECHMAGRI**



## CARACTERISTIQUES :

Modèles :	DC 2030 P	DC 2035 P	DC 2050 P	DC 2060 P	DC 2050 SP	DC 2060 SP	DC 2070 SP
Largeur de travail	3.00 m	3.45 m	5.00 m	6.00 m	5.00 m	6.00 m	7.00 m
Largeur de transport	3.00 m	3.50 m	2.50 m	2.50 m	2.55 m	2.55 m	2.55 m
Puissance (cv)	70 - 110	90 - 130	120 - 170	150 - 200	120 - 170	140 - 200	160 - 220
Quantité de disques Ø510	24	28	40	48	40	48	56
PIPE ROLLER Ø520	1 320 kg	1 620 kg	2 560 kg	2 960 kg	3 460 kg	3 860 kg	4 240 kg
SPRINGFLEX Ø520	1 580 kg	1 990 kg	2 890 kg	3 380 kg	3 790 kg	4 280 kg	4 650 kg
STEELPACK Ø540	1 620 kg	2 040 kg	2 960 kg	3 460 kg	3 860 kg	4 360 kg	4 740 kg

DC .... P = Porté  
DC .... SP = Semi-porté

**TECHMAGRI**  
2 Grande Rue  
10140 AMANCE  
FRANCE  
+33 (0)3 25 41 37 59  
contact@techmagri.com

[www.techmagri.com](http://www.techmagri.com)

Suivez notre actualité sur :

